



Pannelli in fibre di legno svizzeri

Dichiarazione di conformità CEE

Marchio CE

EN 13171

PAVATEX SA
Route de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg

**Stabilimento
produttivo:**
Cham (CH)

PAVAWALL[®]

Pannello in fibre di legno (WF)

Proprietà del prodotto:

Conduttività termica dichiarata: $\lambda_D = 0,040$ W/mK
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E
Codice di designazione: WF-EN13171-T4- CS(10/Y)20- TR2.5- WS1.0-MU5-AF100

La valutazione di conformità secondo EN 13172 è stata provata e confermata nel certificato di conformità CEE.

Ente notificante di certificazione 0672:

Otto-Graf-Institut - Universität Stuttgart
Forschungs- und Materialprüfungsanstalt
für das Bauwesen (MPA)
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart

Fribourg, 14.09.2009

Dipl. Ing. Herbert Christen
Supply Chain Manager

Dipl. Ing. G. T. Locher
Responsabile qualità

Questo documento è una traduzione dell'originale in tedesco, quale può essere richiesto dalla ditta Naturalia-BAU Srl.

Pavatex SA
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
Tel. +41 26 426 31 11
Fax +41 26 426 32 00
www.pavatex.ch

Pavatex Italia
Naturalia-BAU Srl
Via Carlo Abarth 20
I-39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 499050
Fax +39 0473 499060

Pavatex AG
Knonaerstrasse
CH-6330 Cham
Tel. +41 26 426 35 00
Fax +41 26 426 35 45
info@pavatex.ch