


# NATURAROOF flat

Flachdachdämmung | Betondach | Beton

## Schichtaufbau

- 1 **INTESANA 210**  
Feuchtevariable Dampfbremse
- 2 **NATURATHERM HD dry**  
Multifunktionale Unterdeck- und Putzträgerplatte
- 3 **INTESANA 210**  
Feuchtevariable Dampfbremse
- 4 **GUTEX multiplex-top / ultratherm**  
Druckfeste und witterungsbeständige Wärmedämmung aus Holzfaser



## Wenn es schwierig wird.

**NATURAROOF flat** ist ein natürliches Dämmsystem für Flachdächer. Wenn die Dämmschicht nicht hinterlüftet ist und es nicht möglich ist, überschüssige Feuchtigkeit nach außen abzuführen, dann wird ein zusätzlicher Schutz der Dämmschicht und aller Bauteile, die unter der außen liegenden Abdichtung liegen, erforderlich. Aus diesem Grund besteht das Dämmpaket aus verschiedenen Holzfaserplatten, die sich mit feuchtevariablen Luftdichtungsbahnen gegen die Bildung von Zwischenraumkondensat abwechseln.


- ✔ Dämmsystem für maximalen sommerlichen Hitzeschutz von Flachdächern bei geringen Aufbauhöhen
- ✔ Zweischichtige Verlegung der natürlichen Dämmung für eine mögliche Neigungsbildung
- ✔ Trittschallverbesserung für begehbare Dächer oder Terrassen

## Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


### U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.



### Phasenverschiebung



## Produkte



**INTESANA 210**  
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen



**NATURATHERM HD dry**  
Vielseitige Holzfaserdämmung mit erhöhter Rohdichte



**INTESANA 210**  
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen



**GUTEX Multiplex-top**  
Regensichere Unterdeckplatte mit einzigartiger Nut-Feder-Profilierung

## Zubehör

INTESANA 210




**ORCON MULTIBOND**

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



**ORCON F**

Allround-Anschlusskleber für innen und außen



**TESCON VANA**

Allround-Klebeband für innen und außen



**TESCON PROTECT**

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO IQ**

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO SL**

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



**TESCON PRIMER RP**

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



**KAFLEX mono**

Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



**ROFLEX 100**

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



**TESCON INVEX**

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

NATURATHERM HD dry



**Sticksägeblatt**

Dämmstoff-Messerblatt für Sticksägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten

INTESANA 210



**Dämmstoffmesser**


Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



**ORCON MULTIBOND**  
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



**ORCON F**  
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



**TESCON VANA**  
Allround-Klebeband für innen und außen



**TESCON PROTECT**  
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO IQ**  
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO SL**  
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



**TESCON PRIMER RP**  
Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



**KAFLEX mono**  
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



**ROFLEX 100**  
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**  
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



**TESCON INVEX**  
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

GUTEX Multiplex-top



**Stichsägeblatt**  
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten



**Dämmstoffmesser**  
Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl