


NATURAROOF inbetween

Zwischensparrendämmung | Betonspanbalkenkonstruktion | Zellulose

Schichtaufbau

- 1 **NATURAFLEX**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 2 **INTELLO plus**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 3 **NATURAFLOC**
Einblasdämmung aus Zelluloseflocken
- 4 **NATURATHERM**
Druckstabile Wärme- und Schallschutzdämmung aus Holzfaser
- 5 **STAMISOL advanced pack 350**
Diffusionsoffene Unterdachbahn



Wenn die Sache kompliziert wird.

NATURAROOF inbetween ist ein natürliches diffusionsoffenes Dämmsystem zum Dämmen von Betonspanbalkendecken. Aufgrund der charakteristischen Form der Balken eignet sich die Einblasdämmung aus Zelluloseflocken besonders, da sie sich dem zu füllenden Hohlraum perfekt anpasst. Um Wärmebrücken zu verhindern, ist es ratsam, die Ober- und Unterseite mit Holzfaser- oder Hanfdämmplatten zu überdämmen. Die Luft- und Winddichtungsbahnen sind, gemäß den architektonischen und klimatischen Anforderungen genau auszuwählen.


- ✔ Komplettlösung zum Dämmen komplexer Dachaufbauten
- ✔ Einblasdämmung aus Zellulose, um den gesamten Hohlraum perfekt auszufüllen
- ✔ Zubehör zur Luftdichtung für das sichere Verkleben von komplexen Fugen
- ✔ Hoch belastbare Winddichtung

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.



Phasenverschiebung



Produkte



NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung



INTELLO PLUS
Armierter feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe



NATURAFLOC
Einblasdämmung aus Zellulosefaser



NATURATHERM
Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte



Stamisol ADVANCED PACK 350
Extrem widerstandsfähige und schweißbare Dachmembran für flachgeneigte Dächer ≥ 10°

Zubehör

NATURAFLEX



Alligator Wellenschliff-Messer

Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen




TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß

NATURATHERM



Stichsägeblatt

Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von Holzfaserdämmplatten

Stamisol ADVANCED PACK 350



Dämmstoffmesser

Dämmstoffmesser doppelschneidig, Klinge aus rostfreiem Stahl



Reibbrett

Schleifbrett mit wechselbarem Schleifpapier zum Anebnen der Oberflächen aus Holzfaserplatten



Schleifpapier für Reibbrett

Schleifpapier zum Auswechseln



STAMCOLL N55

Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



STAMCOLL AS

Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



Rundkaminanschluss ohne Loch

Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Kreisschneider

Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



Dunstrohreinfassung

Dunstrohreinfassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Eckstücke

Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern



Fensteranschlussmanschette

Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen für sämtliche Dachfenstergrößen und Hersteller



Einseitig klebende Schraubendichtungen