


NATURAROOF inbetween

Zwischensparrendämmung | Holzdach | Holzfaser

Schichtaufbau

- 1 **LEMIX Lehmplatte (optional)**
zusätzliche Phasenverschiebung und Feuchteausgleich
- 2 **INTELLO plus**
feuchtevariable Dampfbremse
- 3 **NATURAFLEX**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 4 **NATURATHERM protect plus**
Nut- und Feder-Unterdeckplatte
- 5 **STAMISOL advanced pack 350**
diffusionsoffene Unterdachbahn



Die raumsparende Lösung für neue Dächer und energetische Sanierungen.

NATURAROOF inbetween ist ein natürliches diffusionsoffenes Zwischensparrendämmsystem. Es besteht aus vier Funktionsschichten: Einer feuchtevariable Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn, dem Dämmkern aus Holzfaser oder Hanf, einer Unterdeckplatte aus Holzweichfaser zur Vermeidung von Wärmebrücken und einer Unterdachbahn, die entsprechend der Dacheindeckung ausgewählt werden muss. Die optionale Lehmplatte erhöht die sommerliche Phasenverschiebung in

Leichtbaukonstruktionen.


- ✓ Schlanker Konstruktionsaufbau und geringes Gewicht der zu sanierenden Dachkonstruktion
- ✓ Höchster winterlicher Kälteschutz, ideal für Passivhäuser
- ✓ Einfache Planung und Ausführung der Luftdichtungsebene
- ✓ Innenausbau mit Lehm- oder Holzbauplatten für zusätzlichen Hitzeschutz und exzellentem Fechtmanagement

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert


Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.




Phasenverschiebung

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden



Produkte



Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehm- oder Holzbauplatte



INTELLO PLUS
Armierter feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe



NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung




NATURATHERM PROTECT PLUS
Unterdeckplatte aus Holzfasern (rundum Nut und Feder)



Stamisol ADVANCED PACK 350
Extrem widerstandsfähige und schweißbare Dachmembran für flachgeneigte Dächer ≥ 10°

Zubehör

Lemix LEHMPLATTE



Lemix TH
Tragehilfe für Lemix Lehmplatte



Lemix LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf Holzkonstruktion



EJOT LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf Metallkonstruktion

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen




CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß

Stamisol ADVANCED PACK 350



STAMCOLL N55
Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



STAMCOLL AS
Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



Rundkaminanschluss ohne Loch
Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Kreisschneider
Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



Dunstrohreinfassung
Dunstrohreinfassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Eckstücke
Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern



Fensteranschlussmanschette
Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen für sämtliche Dachfenstergrößen und Hersteller



Schraubendichtung (patch)
Einseitig klebende Schraubendichtungen