

# NATURAROOF inside

Dachsanierung von Innen | Betondach | Hanffaser

## Schichtaufbau

- 1 **NATURAHANF flex**  
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser
- 2 **INTELLO plus**  
Feuchtevariable Dampfbremse



## Denkmalgeschützte Gebäude und Sanierungen.

**NATURAROOF inside** ist ein natürliches und diffusionsoffenes Dämmsystem zur energetischen Dachsanierung von Innen. Das Dämmpaket besteht aus einer Innenverkleidung aus flexiblen Holzfaser- oder Hanfplatten, die zwischen Holzlatten oder Metallprofilen verlegt werden, sowie einer feuchtevariablen Luftdichtungsbahn zur Tauwasservermeidung.


- ✔ Einfaches Ausdämmen der bestehenden Strukturen
- ✔ Durchgehende und sichere Luftdichteitenebene
- ✔ Geeignet für alle bestehenden Außenabdichtungen, einschließlich Bitumenbahn
- ✔ Sichere Luftdichtheit dank der davorliegenden Installationsebene

## Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


### U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.



### Phasenverschiebung



## Produkte



**NATURAHANF FLEX**  
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern



**INTELLO PLUS**  
Armierter feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

## Zubehör

NATURAHANF FLEX



**Alligator Wellenschliff-Messer**

Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf

INTELLO PLUS



**ORCON MULTIBOND**  
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



**ORCON F**  
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



**TESCON VANA**  
Allround-Klebeband für innen und außen



**TESCON PROTECT**  
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen




**CONTEGA SOLIDO IQ**  
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



**CONTEGA SOLIDO SL**  
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen




**TESCON SPRIMER**  
Sprühbare Grundierung für innen und außen



**KAFLEX mono**  
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



**ROFLEX 100**  
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**  
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



**TESCON INVEX**  
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



**AEROSANA VISCONN**  
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß