

NATURAROOF inside

Dachsanierung von Innen | Holzdach | Hanffaser

Schichtaufbau

- 1 **NATURAHANF flex**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Hanffaser
- 2 **INTELLO plus**
Feuchtevariable Dampfbremse



Denkmalgeschützte Gebäude und Sanierungen.

NATURAROOF inside ist ein natürliches und diffusionsoffenes Dämmsystem zur energetischen Dachsanierung von Innen. Das Dämmpaket besteht aus einer Innendämmung aus flexiblen Holzfasern- oder Hanfplatten, die zwischen Polsterhölzern oder Metallprofilen verlegt werden, sowie einer feuchtevariablen Luftdichtungsbahn zur Tauwasservermeidung.


- ✔ Zweischichtiges Dämmsystem mit intelligenter feuchtevariabler Dampfbremse - Maximale Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel
- ✔ Verschiedene natürliche Dämmstoffe können eingesetzt werden: flexible Matten, Platten oder Einblasdämmung
- ✔ Unterkonstruktion mit Metallprofilen oder Polsterhölzern aus Holz
- ✔ Sichere Luftdichtheit dank der davorliegenden Installationsebene

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.



Phasenverschiebung



Produkte



NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern



INTELLO PLUS
Armierter feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

Zubehör

NATURAHANF FLEX



Alligator Wellenschliff-Messer

Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen




TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen



AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert, blau/schwarz und weiß