

NATURAROOF

Aufdachdämmung | Betondach | Tonnendach mit Hanf

Schichtaufbau

- 1 **INTESANA 210**
Feuchtevariable Dampfbremse
- 2 **NATURAHANF flex**
Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Hanffaser
- 3 **STAMISOL extreme pack 500**
Diffusionsoffene Unterdachbahn
- 4 **SOLITEX um**
Erhöhter Schallschutz durch 3D-Trennlage



Curvy fashion

Abdeckungen mit gewölbten Formen? Kein Problem! Dank der **NATURAFLEX** oder **NATURAHANF flex** Dämmplatten, die sich leicht an alle Dächer anpassen, und der Hochleistungsmembranen **STAMISOL extreme pack 500** und **SOLITEX um**: Die 8 mm starke 3D-Trennlage aus PP-Gewirr schützt die Eindeckung vor Stauanässe und dämpft Geräusche durch Regen oder Hagel. **NATURAROOF** ist ein natürliches und diffusionsoffenes Komplettsystem für die Aufdachdämmung aller Arten von Konstruktionen.


- ✔ Schützt vor Korrosion und gewährleistet erhöhten Schallschutz durch 3D-Trennlage
- ✔ Mechanische Befestigung aller Schichten (siehe Leitlinien für Erdbebengebiete).
- ✔ Dauerhafte UV-beständige Abdichtung bis zur Traufe
- ✔ geeignet für gebogene und kurvige Dächer

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.


U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der Leistungsfähigkeit im Sommer und im Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar Zentimeter Dämmschicht ausreichen, um sich in der kalten Jahreszeit wohl zu fühlen, sie reichen aber oft nicht aus, um wirksam vor der Hitze zu schützen. Genau aus diesem Grund empfehlen wir eine sommerliche Phasenverschiebung von mindestens 14 Stunden.



Phasenverschiebung



Produkte



INTESANA 210
Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen



NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern



Stamisol EXTREME PACK 500
Extrem widerstandsfähige und schweißbare Dachmembran für flachgeneigte Dächer ≥ 5°



SOLITEX UM connect
Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage und Selbstklebestreifen

Zubehör

INTESANA 210




ORCON MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA

Allround-Klebeband für innen und außen



TESCON PROTECT

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO IQ

Intelligentes, vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen und außen



CONTEGA SOLIDO SL

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen



TESCON PRIMER RP

Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen



KAFLEX mono

Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen



TESCON INVEX

Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil für innen und außen

NATURAHANF FLEX



Alligator Wellenschliff-Messer

Alligator Messersatz für weiche, flexible Dämmstoffe aus Holzfaser und Hanf

Stamisol EXTREME PACK 500



STAMCOLL N55
Spezialklebstoff für alle Stamisol-Bahnen und Anschlussbahnen



STAMCOLL AS
Der wasserbeständige Universal-Kleb-/Dichtstoff



Rundkaminanschluss ohne Loch
Rundkaminanschluss ohne Loch für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Kreisschneider
Kreisschneider um ein passgenaues Loch in die Dunstrohranschlüsse zu schneiden



Dunstrohreinfassung
Dunstrohreinfassung für die optimale Abdichtung von Dunstrohren



Eckstücke
Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern



Fensteranschlussmanschette
Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen für sämtliche Dachfenstergrößen und Hersteller



Schraubendichtungen
Einseitig klebende Schraubendichtungen


SOLITEX UM connect



ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen



ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen und außen



TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und außen




TESCON PROTECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen



DUPLEX
Doppelseitiges Klebeband für innen und außen



TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen und außen




KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen



ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 100-120 mm



ROFLEX exto
Dunstrohrmanschette



TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil für innen und außen

**TESCON INVEX**

Selbstklebendes 3D-Außenecken-
Formteil für innen und außen