


# NATURAWALL inside

coibentazione semplificata dall'interno | parete in laterizio pieno | Argilla

## Stratigrafia

- 1 **CLAYTEC collante rasante in argilla**  
Malta collante adesiva e di armatura per pannelli in fibra di legno
- 2 **NATURAWALL**  
Coibentazione termoacustica intonacabile
- 3 **CLAYTEC collante rasante in argilla**  
Rasatura armata in argilla
- 4 **YOSIMA**  
Finiture di pregio in argilla



## Facile, ma non per tutti

**NATURAWALL inside** è un sistema completo per l'isolamento di tutti i tipi di muratura. Questo tipo di applicazione è semplice e sfrutta le capacità dei materiali naturali altamente igroscopici capillari, per mantenere asciutta la coibentazione. È composto da due strati funzionali: il cuore isolante in pura fibra di legno con superficie intonacabile e gli strati in argilla, per incollaggio e rasatura. Perfetto con intonachino YOSIMA a finire.


- ✔ La soluzione ideale per risanamenti interni a ridotto spessore
- ✔ Prodotti in legno ed argilla, validati BIOSAFE per azzerare le emissioni interne
- ✔ Miglioramento termico, igrometrico, acustico ed estetico delle strutture
- ✔ Permette la più alta capacità di asciugatura per strutture storiche

## Prestazioni adeguate in ogni stagione


### Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.



### Sfasamento



## Prodotti

1



### COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA

Malta adesiva in argilla resistente alla compressione

2



### NATURAWALL

Pannello intonacabile in fibra di legno


3



### COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA

Malta adesiva in argilla resistente alla compressione

4



### YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA

Intonachino colorato in argilla per la decorazione degli interni

## Accessori

NATURAWALL



**ejotherm STR U 2G**

Tassello universale per il montaggio a incasso e a filo in calcestruzzo e muratura



**Tamponcino ejotherm STR**

Tappo isolante per STR-U



**Tassello a spirale**

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri




**POWERBLOC**

Cuboide stampato in schiuma in EPS



**CONTEGA FIDEN EXO**

Nastro sigillante per fughe, per esterni



**Lama per seghetto alternativo**


Lama ondulata per seghetto alternativo, per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di legno



**Coltello per coibenti**

Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile

**YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA**



**YOSIMA cartella campioni**

Cartella campioni con variazioni di finitura e lavorazione



**Mazzetta colori YOSIMA**

Classificazione visiva e tattile di tutte le tonalità di colore, realizzata con le argille originali