


NATURAWALL

coibentazione esterna | muratura piena | Fibra di legno

Stratigrafia

- 1 **NATURAKALK *por***
Collante e rasante a base di calce idraulica naturale
- 2 **NATURAWALL *smart***
Coibentazione termoacustica in fibra di legno
- 3 **NATURAKALK *filler***
Fondo uniformante
- 4 **NATURAKALK *protect***
Finitura con intonachino ed eventuale pittura



Un unico sistema per tutti i tipi di muratura

Il sistema **NATURAWALL** è adatto a tutti i tipi di muratura calcestruzzo; mattoni pieni; mattoni forati; calcestruzzo alleggerito; calcestruzzo aerato autoclavato; murature in pietra. È composto da tre strati funzionali: una mano di regolarizzazione dei fondi minerali con collante a base di calce naturale; il cuore isolante in pura fibra di legno con superficie intonacabile; la finitura esterna con prodotti in calce naturale.

- ✔ La migliore prestazione estiva per le pareti in muratura
- ✔ Miglioramento acustico R_w delle strutture
- ✔ Sistema altamente traspirante per edifici asciutti
- ✔ Adatto alla posa su tutti i tipi di parete; ETAG 014, categorie A, B, C, D, E


Prestazioni adeguate in ogni stagione

Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale


In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.

* NATURAWALL smart non è disponibile in spessore da 8 cm: il pannello è un classico NATURAWALL.



Sfasamento


In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.




Prodotti



NATURAKalk POR
Collante e rasante naturale per cappotti



NATURAWALL SMART
Pannello intonacabile in fibra di legno



NATURAKalk FILLER
Fondo uniformante fillerizzato universale a base di silicati



NATURAKalk PROTECT I
Intonachino a base di silossani

Accessori



CONTEGA FIDEN EXO

Nastro sigillante per fughe, per esterni