


# NATURAWALL

Isolamento a cappotto | struttura in XLam | Fibra di canapa

## Stratigrafia

- 1 **SOLITEX *adhero***  
Barriera all'aria e protezione dalle intemperie
- 2 **NATURAKALK *por***  
Incollaggio di regolarizzazione
- 3 **NATURAHANF *wall***  
Coibentazione termoacustica in fibra di canapa
- 4 **NATURAKALK *filler***  
Rasatura del pannello in due mani
- 5 **NATURAKALK *protect***  
Finitura con intonachino ed eventuale pittura



## Qualcuno ha detto... canapa?

La canapa è un materiale da costruzione speciale, perché cresce molto in fretta e assorbe una gran quantità di CO2 dall'ambiente.

Un'alternativa alla fibra di legno, per completare la nostra gamma di soluzioni **NATURAWALL**, il sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per l'isolamento a cappotto di tutti i tipi di muratura. È composto da tre strati funzionali: una mano di regolarizzazione dei fondi minerali con collante a base di calce naturale; il cuore isolante in fibra di canapa con superficie intonacabile; la finitura esterna con prodotti in calce naturale.


- ✔ Miglioramento acustico  $R_w$  delle strutture
- ✔ Sistema altamente traspirante per edifici asciutti
- ✔ Adatto anche ai climi umidi

## Prestazioni adeguate in ogni stagione


### Trasmittanza termica

#### È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale


In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.





### Sfasamento





## Prodotti

- 

**SOLITEX ADHERO 3000**  
Membrana di media pesantezza, con superficie interamente autoadesiva, aperta alla diffusione, per barriera all'aria e protezione dalle intemperie
- 

**NATURAkalk POR**  
Collante e rasante naturale per cappotti
- 

**NATURAHANF WALL**  
Pannello in fibra di canapa per facciate
- 

**NATURAkalk FILLER**  
Fondo uniformante fillerizzato universale a base di silicati
- 

**NATURAkalk PROTECT I**  
Intonachino a base di silossani


## Accessori

SOLITEX ADHERO 3000



**ORCON F**

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi




**TESCON VANA**

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



**TESCON SPRIMER**

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni



**KAFLEX mono**

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



**ROFLEX 100**

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



**AEROSANA VISCONN**

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovariabile, blu/nero e bianco

NATURAkalk POR



**NATURAkalk Rete**

Rete d'armatura in fibra di vetro




**Freccia di armatura**

Rete in fibra di vetro per cappotto termico




**Freccia di armatura 3D**

Rete in fibra di vetro per cappotto termico




**Profilo angolare EJOT Pro GEW**

Profilo in PVC-U con rete in fibra di vetro




**Profilo per serramenti EJOT Pro GAP Giga Flex**

Profilo 3D con rete in fibra di vetro per il collegamento al serramento




**Profilo per serramenti EJOT Pro GAP Active Flex**

Profilo 1D con rete in fibra di vetro per il collegamento al serramento




**Profilo angolare con gocciolatoio EJOT Pro TKP**

Profilo angolare in PCV con gocciolatoio, rete in fibra di vetro e connettore laterale




**Base per profilo di partenza EJOT Pro BSOP**

Profilo angolare in PVC preforato su un lato



**Profilo di partenza EJOT Pro SOP**

Profilo per zoccolatura in PVC con rete in fibra di vetro



**Profilo di chiusura EJOT Pro PAP**

Profilo di chiusura con rete in fibra di vetro

NATURAHANF WALL



**ejothem S1 short**

Tassello ad avvitamento con vite in plastica



**Tassello a spirale**

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri



**POWERBLOC**

Cuboide stampato in schiuma in EPS




**CONTEGA FIDEN EXO**

Nastro sigillante per fughe, per esterni



**Punta NATURAHANF WALL**

Punta per la pre-foratura dei pannelli in canapa per cappotto



**Protezione foro**

**NATURAHANF WALL**

Dispositivo anti attorcigliamento per la foratura del supporto murario su cappotti in canapa