

NATURAROOF inbetween

coibentazione del tetto interposta | struttura in metallo | Fibra di canapa

Stratigrafia

- 1 **INTELLO plus**
Freno al vapore igrovariabile
- 2 **NATURAHANF flex**
Coibentazione termoacustica flessibile in fibra di canapa
- 3 **NATURATHERM protect plus**
Pannello maschiato sottotegola
- 4 **STAMISOL advanced pack 350**
Impermeabilizzazione traspirante
- 5 **SOLITEX UM (opzionale)**
Membrana antirombo per rivestimenti metallici



La flessibilità dei pannelli flessibili!

NATURAROOF inbetween è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione interposta delle coperture realizzate con travi metalliche. È composto da quattro strati funzionali: una membrana freno al vapore igrovariabile® e barriera all'aria; il cuore isolante in fibra di legno o canapa; un pannello sottotegola in fibra di legno per la riduzione dei ponti termici e una membrana impermeabilizzante, che va scelta in relazione al manto di copertura.


- ✔ Facile inserimento dei pannelli flessibili in canapa
- ✔ Alto livello di prestazione estiva anche per strutture metalliche
- ✔ Sistemi di tenuta all'aria con speciali accessori per la chiusura su profili e connessioni metalliche
- ✔ Impermeabilizzazione idonea per tetti curvi o a bassa pendenza, a partire da 5°
- ✔ Soluzione con **GARANZIA A VITA**

Prestazioni adeguate in ogni stagione


Trasmittanza Termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.



Sfasamento



Prodotti



INTELLO PLUS

Membrana freno al vapore ad alta prestazione con armatura per tutti i materiali coibenti fibrosi



NATURAHANF FLEX

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa in classe C-s2,d0




NATURATHERM PROTECT PLUS

Pannello resistente alle intemperie in fibra di legno (maschiato)



Stamisol ADVANCED PACK 350

Membrana sottotegola estremamente resistente e saldabile per tetti con pendenza ≥ 10



SOLITEX UM connect

Membrana a 4 strati con strato di separazione 3D e strisce autoadesive in bitule

Accessori

INTELLO PLUS



ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



TESCON PROTECT

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



CONTEGA SOLIDO IQ

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




CONTEGA SOLIDO SL

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



TESCON SPRIMER

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni




KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



ROFLEX 100

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni



AEROSANA VISCONN

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovariabile, blu/nero e bianco

Stamisol ADVANCED PACK 350



STAMCOLL N55

Colla speciale per tutte le membrane Stamisol e le membrane di collegamento



STAMCOLL AS

Collante/sigillante universale resistente all'acqua



Elemento di raccordo senza foro

Raccordo per tubi di ventilazione senza foro per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione



Taglierino

Taglierino per taglio circolare da utilizzare per i raccordi per tubi senza buco



Elemento di raccordo con tubo

Elemento di raccordo per tubi di ventilazione per garantire la massima sicurezza d'impermeabilizzazione



Angoli preformati
Angoli preformati ad alte prestazioni meccaniche



Raccordi per lucernai
Set disposto di 4 angoli pretagliati per effettuare raccordi per finestre



Guarnizione per viti (patch)
Nastro pretagliato adesivo per punto vite

SOLITEX UM connect



ORCON MULTIBOND
Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



ORCON F
Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



TESCON VANA
Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi




TESCON PROTECT
Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



DUPLEX
Nastro biadesivo per interni ed esterni



TESCON SPRIMER
Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni




KAFLEX mono
Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



ROFLEX 100
Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



ROFLEX exto
Membrana per camini di esalazione



TESCON INCAV
Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



TESCON INVEX
Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni