

# NATURAROOF inside

coibentazione del tetto dall'interno | struttura in laterocemento | Fibra di canapa

## Stratigrafia

- 1 **NATURAHANF flex**  
Coibentazione flessibile in fibra di canapa
- 2 **INTELLO plus**  
Freno al vapore igrovariabile



## Edifici sotto tutela e ristrutturazioni

**NATURAROOF inside** è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione dall'interno delle coperture, quando per qualsiasi motivo non è possibile o conveniente mettere mano al manto di copertura esistente. Il pacchetto consiste in un rivestimento interno in pannelli flessibili in fibra di legno o canapa, interposti a listoni in legno oppure a profili metallici, con una membrana igrovariabile contro la formazione di condensa interstiziale.


- ✔ Sistema di isolamento in doppio strato con gestione intelligente dell'umidità
- ✔ Possibilità di utilizzo di diversi tipi di isolanti naturali: flessibili, rigidi o ad insufflaggio
- ✔ Possibilità di sottostrutture con profili metallici o listelli in legno
- ✔ Tenuta all'aria sicura grazie allo spazio dedicato al passaggio impianti

## Prestazioni adeguate in ogni stagione


### Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.



### Sfasamento



## Prodotti



### NATURAHANF FLEX

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa in classe C-s2,d0



### INTELLO PLUS

Membrana freno al vapore ad alta prestazione con armatura per tutti i materiali coibenti fibrosi

## Accessori

INTELLO PLUS



**ORCON MULTIBOND**

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



**ORCON F**

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



**TESCON VANA**

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi



**TESCON PROTECT**

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



**CONTEGA SOLIDO IQ**

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




**CONTEGA SOLIDO SL**

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



**TESCON SPRIMER**

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni




**KAFLEX mono**

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



**ROFLEX 100**

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



**TESCON INVEX**

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni



**AEROSANA VISCONN**

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovariabile, blu/nero e bianco