


# NATURAROOF inside

coibentazione del tetto dall'interno | struttura in laterocemento | Isolamento acustico elevato

## Stratigrafia

- 1 **NATURAFLEX**  
Coibentazione flessibile in fibra di legno
- 2 **INTELLO plus**  
Freno al vapore igrovariabile
- 3 **GUTEX thermowall**  
Pannello maschiato in fibra di legno intonacabile
- 4 **CLAYTEC fein 06 (opzionale)**  
Intonaco di finitura in argilla
- 5 **YOSIMA intonachino di design (opzionale)**  
Intonachino colorato in argilla per interni



## Sogni d'oro!

**NATURAROOF inside** è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione dall'interno delle coperture, quando per qualsiasi motivo non è possibile o conveniente mettere mano al manto di copertura esistente. Questa variante migliora la fonoimpedenza della copertura, grazie all'abbinamento di pannelli in fibra di legno flessibili e rigidi.


- ✔ Sistema di isolamento in doppio strato con gestione intelligente dell'umidità
- ✔ Possibilità di utilizzo di diversi tipi di isolanti naturali: flessibili, rigidi o ad insufflaggio
- ✔ Possibilità di sottostrutture con profili metallici o listelli in legno
- ✔ Tenuta all'aria sicura grazie allo spazio dedicato al passaggio impianti
- ✔ Alto potere fonoassorbente su tutte le frequenze

## Prestazioni adeguate in ogni stagione


### Trasmittanza termica

È importante distinguere tra prestazione estiva e invernale


In zone climatiche miti, possono bastare pochi cm di isolamento per stare bene durante la stagione fredda, ma spesso non bastano a proteggerti bene dal caldo. Proprio per questo, ti consigliamo uno sfasamento termico estivo di almeno 14 ore.



### Sfasamento



## Prodotti



**NATURAFLEX**  
Isolante flessibile in fibra di legno



**INTELLO PLUS**  
Membrana freno al vapore ad alta prestazione con armatura per tutti i materiali coibenti fibrosi



**GUTEX Thermowall-gf**  
Pannello isolante intonacabile



**FEIN 06 Intonaco di finitura in argilla**  
Intonaco di finitura in argilla a grana fine



**YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA**  
Intonachino colorato in argilla per la decorazione degli interni

## Accessori

NATURAFLEX



**Alligator lama ondulata**

Alligator - lama ondulata per pannelli flessibili in fibre di legno e canapa

INTELLO PLUS




**ORCON MULTIBOND**

Collante di giunzione in rotolo per interni ed esterni



**ORCON F**

Sigillante universale per raccordi, per tutti gli usi



**TESCON VANA**

Nastro adesivo con supporto in feltro per tutti gli usi




**TESCON PROTECT**

Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato per interni ed esterni



**CONTEGA SOLIDO IQ**

Nastro di raccordo intelligente per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni ed esterni




**CONTEGA SOLIDO SL**

Nastro di raccordo per intonaco e finestre, a superficie completamente adesiva, per interni



**TESCON SPRIMER**

Fondo da applicare a spruzzo per interni ed esterni




**KAFLEX mono**

Membrana passacavo per la tenuta all'aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per interni ed esterni



**ROFLEX 100**

Membrana passatubo per interni ed esterni, Ø 100-120 mm



**TESCON INCAV**

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli interni, per interni ed esterni



**TESCON INVEX**

Pezzo preformato autoadesivo tridimensionale per angoli esterni, per interni ed esterni

GUTEX Thermowall-gf



**AEROSANA VISCONN**

Barriera all'aria applicabile a spruzzo con valore sd igrovvariabile, blu/nero e bianco



**ejotherm STR U 2G**

Tassello universale per il montaggio a incasso e a filo in calcestruzzo e muratura



**Tamponcino ejotherm STR**

Tappo isolante per STR-U



**Tassello a spirale**

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri



**POWERBLOC**

Cuboide stampato in schiuma in EPS



**CONTEGA FIDEN EXO**

Nastro sigillante per fughe, per esterni



**Lama per seghetto alternativo**


Lama ondulata per seghetto alternativo, per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di legno



**Coltello per coibenti**

Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile

**YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA**



**YOSIMA cartella campioni**

Cartella campioni con variazioni di finitura e lavorazione



**Mazzetta colori YOSIMA**

Classificazione visiva e tattile di tutte le tonalità di colore, realizzata con le argille originali