

naturallabau

NATURASTEP basic

L'anticalpestio naturale

Vantaggi

- eccellente isolamento acustico
- estremamente resistente ai carichi (100 t)
- facile da maneggiare
- ecologico e riciclabile
- favorisce un ambiente salubre antistatico

Descrizione

NATURASTEP basic è adatto alla posa sotto a pavimenti galleggianti in laminato, parquet, sughero, vinile e pavimenti di design: grazie alle sue proprietà acustiche e fisiche, garantisce la durabilità dei rivestimenti superiori e un eccellente isolamento acustico dal calpestio per trasmissione meccanica e diffusione aerea. E tutto questo in modo semplice e naturale, senza materie plastiche e sintetiche. Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, l'anticalpestio NATURASTEP contribuisce a un comfort abitativo sano, piacevole, più silenzioso e senza inquinanti.

Campi di applicazione

- installazione sotto pavimenti flottanti in laminato, parquet, sughero, vinile e di design
- compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento
- compatibile con i moderni pavimenti a click

Specifiche tecniche

Composizione / Ingredienti	Biopolymero / Fibre fini di legno di conifere, carta riciclata, amido di grano come legante				
Densità ρ [kg/m³]	384				
Resistenza a compressione [kPa]	992				
Resistenza a compressione dinamica [DL2]	> 100.000 cicli / Zyklen				
Grammatura [g/m²]	692				
Riduzione rumore da caplestio riflesso	≤ 42%				
Conduttività termica dichiarata λD [W/mK]	0,052				
Resistenza al passagio di sedie con rotelle [BK 31-33]	25.000 giri / Umdrehungen				
Riduzione rumore da calpestio (pavimento in laminato) [dB]	≤ 22				
Riduzione rumore da calpestio (pavimento in vinile) [dB]	≤ 18				

Fornitura

Cod.Art.	Spessore	Formato	Unità di misura	m²/pac	m² / ban	pez / pac	pez / ban	Netto kg / m²	Netto kg / pac
NSTBASIC	1,8 mm	53,5 x 79 cm	M²	7,19	417	17	986	0,69	4,98

